

# AWISlide A 180

## ROZWIĄZANIA MONTAŻOWE MONTAGE SOLUTIONS MONTAGELÖSUNGEN

Wszystkie przedstawione rysunki są poglądowe. Na rysunkach nie uwzględniono rynny odwodnieniowej oraz folii EPDM. Rysunki ukazują możliwość maksymalnego schowania profili zewnętrznych konstrukcji. W związku z dużą ilością możliwych wariantów zabudowy, następująca instrukcja ma charakter uniwersalny. O prawidłowym montażu decyduje konkretna sytuacja montażowa.


All the presented drawings are illustrative. They do not include a drainage channel and the EPDM foils. The drawings present a solution for hiding the frame profiles as much as possible. Due to a great amount of montage solutions, this instruction is only informative. A correct montage is always based on particular building conditions.

Alle dargestellten Zeichnungen und Schnitte dienen nur als Referenz. Auf den Zeichnungen wurden keine Entwässerungsrinne und keine EPDM-Dichtung berücksichtigt. Die Zeichnungen zeigen die Möglichkeit, wie man die Außenprofile der Konstruktion maximal einbauen kann. Im Zusammenhang mit vielen Montagelösungen hat diese Anleitung einen universellen Charakter. Über die richtige Montage entscheidet die Montagesituation vor Ort.

Widok od wewnątrz  
Skrzydło czynne  
Zabudowa dolnego i górnego profilu


Inside view  
Active wing  
Top and bottom montage detail

Innenansicht  
Gehflügel  
Einbau des unteren und oberen Profils



4060336

Należy przewidzieć odprowadzenie liniowe  
Linear drainage should be provided  
Linienentwässerung ist vorzusehen



Do pełnej zabudowy konieczne jest zastosowanie profilu 4060336. Profil jest elementem opcjonalnym, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że jest on potrzebny.

For deep montage, 4060336 profile is required. The profile is optional, so make sure to inform us when it's needed.

Für den kompletten Einbau ist zusätzlich das Profil 4060336 erforderlich. Dieses Profil ist ein optionales Zubehör, das bei Auftragserteilung explizit anzufordern ist.

Zabudowa dolnej listwy szklanej na odpowiedzialność klienta. Zabudowę tego typu zalecamy tylko w przypadku możliwości rozebrania podłogi - np. drewnianego tarasu.

We do not take responsibility for such a montage. It is only recommended with a possibility to uncover the floor, for example for a wooden terrace floor.

Der Einbau der unteren Glasleiste auf die Kundenverantwortung. Diese Einbauweise empfehlen wir nur im Falle, wenn der Boden demontierbar ist z.B. bei einer Holzterrasse.

## AWISlide A 180 HI Panoramic

Widok od wewnątrz

Część stała

Zabudowa dolnego i górnego profilu

Inside view




Fixed part

Top and bottom montage detail

Innenansicht

Festteil

Einbau des unteren und oberen Profils



Do pełnej zabudowy konieczne jest zastosowanie profilu 4060336. Profil jest elementem opcjonalnym, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że jest on potrzebny.



For deep montage, 4060336 profile is required. The profile is optional, so make sure to inform us when it's needed.

Für den kompletten Einbau ist zusätzlich das Profil 4060336 erforderlich. Dieses Profil ist ein optionales Zubehör, das bei Auftragserteilung explizit anzufordern ist.

Widok od wewnątrz  
Zabudowa prawego i lewego profilu

Inside view  
Left and right montage detail



Innenansicht  
Einbau des rechten und linken Profils



Widok od wewnątrz  
Skrzydło czynne  
Zabudowa dolnego i górnego profilu

Inside view  
Active wing  
Top and bottom montage detail

Innenansicht  
Gehflügel  
Einbau des unteren und oberen Profils



Do pełnej zabudowy konieczne jest zastosowanie profilu 4060336. Profil jest elementem opcjonalnym, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że jest on potrzebny.




For deep montage, 4060336 profile is required. The profile is optional, so make sure to inform us when it's needed.

Für den kompletten Einbau ist zusätzlich das Profil 4060336 erforderlich. Dieses Profil ist ein optionales Zubehör, das bei Auftragserteilung explizit anzufordern ist.

Widok od wewnątrz  
Skrzydło stałe  
Zabudowa dolnego i górnego profilu

Inside view  
Active wing  
Top and bottom montage detail

Innenansicht  
Festflügel  
Einbau des unteren und oberen Profils



Do pełnej zabudowy konieczne jest zastosowanie profilu 4060336. Profil jest elementem opcjonalnym, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia, że jest on potrzebny.

For deep montage, 4060336 profile is required. The profile is optional, so make sure to inform us when it's needed.

Für den kompletten Einbau ist zusätzlich das Profil 4060336 erforderlich. Dieses Profil ist ein optionales Zubehör, das bei Auftragserteilung explizit anzufordern ist.

Widok od wewnątrz  
Zabudowa prawego i lewego profilu

Inside view  
Left and right montage detail

Innenansicht  
Einbau des rechten und linken Profils

